



Puzzi 8/1 C

Met de Puzzi 8/1 C vervolledigen we ons huidige gamma van professionele sproei-extractie-reinigers met een krachtig instapmodel. Dit sproei-extractieapparaat kan worden gebruikt voor de efficiënte reiniging van stoffen bekleding of de plaatselijke reiniging van tapijtvloeren. Dankzij zijn heel lage restvochtigheid kunnen gereinigde tapijten en stoffen bekleding snel opnieuw worden gebruikt.



1

1 Laag gewicht

- Met slechts 9,8 kilogram ongeveer 35 procent lichter dan vergelijkbare apparaten.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook over hindernissen en trappen.



2

2 Compacte constructie

- De Puzzi 8/1 C is vooral bijzonder geschikt voor het reinigen van stofbekledingen en interieurs van voertuigen.
- Compacte, ruimtebesparende constructie.



3

3 Verwijderbare, slimme 2-in-1 container

- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.



4

4 Gebruiksvriendelijke bediening

- Door grote voetschakelaars voor een ergonomische bediening kan de gebruiker zich beter op de reinigingstaak concentreren.



Puzzi 8/1 C

- Opklapbare haak voor netsnoer
- Grote voetschakelaar
- Opbergvak voor handsproeier

Technische gegevens

Artikelnr.		1.100-225.0
EAN Code		4039784962200
Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Sproeihoefveelheid	l/min	1
Sproeidruk / dynamische druk	bar	1
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	8 / 7
Vermogen turbine	W	1200
Vermogen pomp	W	40
Huidig type:	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Gewicht	kg	9,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	530 × 330 × 440
Frequentie	Hz	50 - 60

Uitrusting

Sproeislang met geïntegreerde water-toevoer	m	2,5
Geïntegreerde opbergruimte voor toebehoren voor handzuigmond		■
Stroomkabel	m	7,5
Bekledingszuigmond		■
Handsproeier		■
Bevestiging voor handsproeier		■
Kabelhaak		■

■ Bij de levering inbegrepen

PUZZI 8/1 C

1.100-225.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Handsproeiers									
Bekledingszuigmond	1	4.130-001.0	1 stuk(s)	32 mm	110 mm			Compacte, 110 mm brede bekledingszuigmond voor de standaard handgreep 4.130-000.0 uit de Puzzi-serie.	☒
Handmondstuk	2	4.130-116.0	1 stuk(s)	32 mm	110 mm			Kunststof, DN 32, met transparant venster. Voor reiniging van stoffen bekleding of kleine oppervlakken waar je met de vloerzuigmond niet bij kunt.	☐
Sproei-/zuigslangen									
Sproei-/zuigslang 2,5 m	3	6.394-826.0	1 stuk(s)	32 mm		2,5 m		Standaard sproei-/zuigslang.	☒
Sproei-/zuigslang 4,0 m	4	6.394-375.0	1 stuk(s)	32 mm		4 m		Optionele sproei-/zuigslang van 4,0 m.	☐
Overig									
Behandel Puzzi	5	4.130-000.0	1 stuk(s)	32 mm				Modulair te gebruiken handgreep voor vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	☒
Verlengbuis Puzzi	6	4.025-004.0	1 stuk(s)	DN 32	775 mm			Verlengbuis los.	☐
Plintenzuigmond	7	4.130-010.0	1 stuk(s)	32 mm				Plintenzuigmond voor sproei-extractieapparaten.	☐
D-handgreep Puzzi	8	4.321-001.0	1 stuk(s)					D-handgreep los voor verlengbuis 4.025-004.0.	☐
Vloerzuigmond									
Tapijtreinigingsset Puzzi met vloermondstuk 240 mm	9	4.130-007.0	1 stuk(s)	32 mm	240 mm			Set bestaande uit vloerzuigmond (240 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	☐
Flexible Bodendüse 240 mm Puzzi	10	4.130-008.0	1 stuk(s)	32 mm	240 mm			Vloerzuigmond (240 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. Deel van set 4.130-007.0.	☐
TOOL KOMPLEET	11	4.130-127.0	1 stuk(s)	32 mm	230 mm			Deelbaar, kunststof koppeling met aluminium buis	☐
Vloeradaptors									
Adapter voor harde vloeren 240 mm	12	4.762-014.0	1 stuk(s)		240 mm			Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm.	☐
Vloersproeiers									
Vloersproeier voor steentapijt en harde vloeren	13	4.130-117.0	1 stuk(s)	32 mm	330 mm			Deelbaar, met kunststof koppeling, vloersproeier voor natte vloeren (metaal) met inzetstuk voor sproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren