



IB 10/8 L2P

De IB 10/8 L2P is 's werelds eerste droogijstraalapparaat met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibare CO₂. Ideaal voor korte schoonmaakklussen zonder ingewikkelde logistiek.



1 Ergonomisch spuitpistool

- Snel en eenvoudig verwisselen van mondstukken dankzij snelsluitingen.
- Met geïntegreerde verlichting.



2 Intuïtieve en eenvoudige bediening

- Straaldruk, draaiuren, straalminuten, servicetijd zijn af te lezen op het display.
- Hoeveelheid droogijs regelbaar met een knop.



3 Veilig droogijstralen

- CO₂ wordt gericht afgevoerd via de afvoerslang.
- Veilig gebruik, geen contact met de droogijsspellets.



4 Compacte en mobiele constructie.

- Wielen en handgrepen maken mobiliteit en veilig transport mogelijk.
- Aparte opslag voor alle componenten. Geïntegreerde thuisbasis.



IB 10/8 L2P

Technische gegevens


Artikelnr.		1.574-200.0
EAN Code		4054278294247
Vermogen	kW	1
Behuizing / frame		Plastic roterende behuizing
Luchtdruk	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luchtkwaliteit		Roestvrij staal (1.4301)
Luchtstroom	m³/min	0,07 - 0,8
Geluidsniveau	dB/A	95
Droogijspellets (diameter)	mm	2,5
Droogijs verbruik	kg/u	2 - 8
Gewicht zonder accessoires	kg	92
Afmetingen (l x b x h)	mm	870 × 450 × 970

Uitrusting

Vlakstraalsproeier	■
Spuitslang, 7 m, met elektrische bestuurskabel en snelkoppeling	■
Spuitspuit (ergonomisch en veilig)	■
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool	■
elektronische controle	■
■ Bij de levering inbegrepen	

IB 10/8 L2P 1.574-200.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Blast nozzles									
Vlakstraalsproeier standaard	1	4.574-094.0							☒
Krachtige vlakstraalsproeier lang	2	4.574-083.0							☐
Anbausätze und sonstiges Zubehör									
Montageset Adjust & Filter	3	2.644-227.0						Voor montage op de Home-Base van onze droogijssreiniger IB 10/8 L2P: aanbouwset met drukregelaar, water- en olie-afscheider. Aanpassing van de straaldruk naar behoefte direct op het apparaat.	☐
Beschermende uitrusting									
Veiligheidsbril	4	6.321-208.0						Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	☐
Veiligheidshandschoenen	5	6.321-210.0						Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	☐
Oorbeschermers	6	6.321-207.0						Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IB 10/8 L2P 1.574-200.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Set universele haken	2	4.070-075.0			1 stuk(s)		Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	☐
Double hook	3	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	4	6.980-078.0			1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IB 10/8 L2P
1.574-200.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren