



HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

Husqvarna Automower® 305 heeft een compact ontwerp en is ideaal voor kleinere, complexe tuinen tot 600 m², gemakkelijk hellingen te hanteren met een helling van 40%. Het vierwielige platform zorgt samen met de systematische passagebehandeling voor effectieve bediening en de drievoudige zoekfunctie vergemakkelijkt de snelste weg naar huis naar het laadstation. Uitgerust met weertimer, vorstbeveiliging en Automower® Connect @ Home. Gemakkelijk schoongemaakt en afgewassen met een slang. (excl. krammen en draad)



Makkelijk schoonmaken

U kunt de buitenkant en de onderkant van de robotmaaier wassen met een tuinslang. Met behulp van het bijgevoegde onderhoudstool kan de cover eenvoudig worden verwijderd, voor eenvoudige reiniging en overal bereikbaarheid.



Systematisch maaien van passages

Om overal uitstekende maaieresultaten te leveren, kan de robotmaaier worden ingesteld om automatisch het maaipatroon in willekeurige patronen naar systematische modus te schakelen.

Automower® Connect@HOME

De Bluetooth®-oplossing, Automower® Connect @ HOME, geeft u de volledige controle over de maaier op uw smartphone. U kunt eenvoudig start-, stop- en parkeeropdrachten verzenden, de instellingen controleren en aanpassen. Bluetooth®-communicatie tot een bereik van 30 meter. Standaard voor alle 300-400-series.



Frost guard

The robotic mower automatically interrupts the mowing schedule in frosty conditions, helping to protect the lawn.

FEATURES

- Automower® Connect @ HOME geeft u volledige controle over de maaier op uw smartphone. Korte afstand Bluetooth®-connectiviteit tot 30 meter bereik.
- Schakel automatisch het maaipatroon van de willekeurige modus naar de systematische modus in nauwe doorgangen.
- Gemakkelijk schoonmaken van de buitenkant en de onderkant van de robotmaaier met een tuinslang.
- Automatically interrupts the mowing schedule in frosty conditions, helping to protect the lawn.
- Past de maaitijd aan op de groei van het gras, hetgeen slijtage vermindert.
- Detecteert automatisch smalle doorgangen en vindt zelfs door de kleinste passages de weg.
- Verbindingslussen helpen de maaier naar zijn laadstation
- Grote, grove loopvlakken bieden uitstekende tractie op hellingen tot 40%.
- Mogelijkheid om het maaien te starten op drie verschillende afgelegde locaties langs de gepatenteerde begeleidingsdraad, uit het laadstation.
- Maakt flexibele plaatsing van het laadstation in de tuin mogelijk.
- Automatische functionaliteit waarbij de maaier van snijtechniek overgaat op een systematisch spiraalpatroon om de verschillen in grashoogte gelijk te houden.
- Speciale functie om snel een bepaalde zone met langer gras te maaien.
- Verschillende profielopstellingen maken het eenvoudiger om de maaier te delen tussen verschillende locaties.
- Maak uw maaier uniek en persoonlijk door de kleur van de bovenklep te veranderen.
- Eenvoudige aanpassing van de maaihoogte instelling.
- Hoge resolutie, middelgroot display met grafische menustructuur.
- Laag geluidsniveau
- Uitgerust met vlijmscherpje maaimessen gemonteerd op een robuust maaischijfsysteem voor de beste maaieresultaten en een laag energieverbruik.
- Geen emissie
- Uitgerust met geluid alarm en PIN-code vergrendelen.
- De maaier vindt volledig automatisch zijn laadstation
- Laag energieverbruik
- Klein compact formaat en laag gewicht geeft meer manoeuvreerbaarheid in kleine tuinen.
- Timer
- Til- en kantelsensoren
- Weersbestendig

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		2.1 Ah
Accu gewicht		0.38 kg
Type accu		Li-Ion
Accuspanning		18 V
Laadstroom		1.3 A
Oplaadsysteem		Automatisch
Connected digital function set (calc)		AMC@Home : N/A N/A
Energieverbruik tijdens maaien		20 W
Oplaadtijd		60 min
Maaitijd op een lading		70 min
Utilized Battery Capacity		1.68 Ah
CAPACITEIT		
Maaicapaciteit per uur		60 m²
Maximaal niveauverschil voor grensdraad		15 %
Maximaal niveauverschil in werkgebied		40 %
Maximale helling in het werkgebied		22 °
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik		600 m²
Generieke krachtbron		Battery
Capaciteit werkgebied		600 m²
CERTIFICATEN		
Beste koop		N/A
Product met designprijs		Nee
Firmware Update		Dealer Service
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		16500 g
Artikel nettogewicht		13000 g
Maaibreedte		22 cm
Gewicht		9.4 kg
MOTOR		
Mes motortype		Borstelloze DC motor
Aandrijving motortype		Borstelloze DC motor
Type brandstof		Battery
UITRUSTING		
Alarm		Ja
Box Print		4 Kleurenprint (White Box)
Kleurcodering		Grijs
Maaisysteem		3 draaiende messen
Extra messen		6 stuks
Volgt begrenzingskabel		Ja

Technical Specifications	
Volgt geleidingskabel	1
Type	Geïntegreerde
Koplampen	Nee
Hoofdsignaal	Ja
Informatie paneel	MonoChrome Graphical Display 2.8"
Installatie slot	Ja
Toetsenbord	Keypad and display/App
Hefsensor	Ja
Grensdraad	0 m
Navigatie systeem	Onregelmatig
PIN code	Ja
Zoeksysteem	Drievoudige zoekopdracht
Krammen	0 stuks
Botssensor	Ja
Tijdslot	Ja
Timer	Ja
Hypergevoelige sensoren	Nee
Wielprofielen	Medium
Draadloze connectie	Bluetooth®
MATERIALEN	
Carrosserie	ASA plastic
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	3 g
Paper + Cardboard total	3254 g
PE total	1812 g
PET total	0 g
Plastic foil	1012 g
Plastic rigid	800 g
Plastic total	1812 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsniveau gegarandeerd geluidsniveau	59 dB(A)
Geluidsniveau gemeten geluidsniveau	58 dB(A)
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	330 mm
Verpakkingslengte	790 mm
Verpakkingsvolume	154 dm³
Verpakkingsbreedte	590 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1