

HUSQVARNA Rider R 214T

Ideal for taking care of larger lawns, this versatile ride-on lawn mower is efficient all year round. Husqvarna R214 T features a twin cylinder engine and can be fitted with a 94 cm or 103 cm combi cutting deck with two cutting options – BioClip® mulching for lawn fertilization and rear ejection cutting for higher, tougher grass. The rider is easy to operate, clean and maintain thanks to the cutting deck's service position. A wide range of Husqvarna accessories is available.



Aan de voorzijde gemonteerd maaidek

Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor uitstekende bereikbaarheid in hoeken en onder struiken, parkbanken etc.



Urenmeter

Hiermee houdt u de controle over service- en onderhoudsintervallen.

Verstelbaar stuur

Voor meer ergonomie en comfort een telescopische stuurkolom waarmee de hoogte van de stuur kan worden aangepast.



Gelede besturing

Door het unieke knikbesturingssysteem kunnen de achterwielen onder de machine draaien. Het resultaat is een superieure wendbaarheid met een minimale draaicirkel.



FEATURES

- In hoogte verstelbaar stuur
- Urenmeter
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid
- Minimale draaicirkel door knikbesturing
- Comfortabele bestuurderspositie
- Wielen van gelijke grootte voor comfortabel rijden
- Turn key start
- BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
- Optioneel Combi maaidek (94 of 103 cm)
- Automatische mesinschakeling
- Accessoires voor veelzijdig jaarrond gebruik
- Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
- Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek
- Pedaalbediende hydrostatische transmissie
- Goed toegankelijke hendel voor maaihogte-instelling
- Motor achter bestuurder voor beter overzicht
- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten
- Goed toegankelijk opbergvak
- Fleshouder

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	24 Ah
Accufabrikant	Global
Accu gewicht	5.4 kg
Type accu	Lood / zuur
Accuspanning	12 V
Aantal batterijen/accu	1 stuks
CAPACITEIT	
Uitgangsvermogen	11.3 kW
AFMETINGEN	
Basismachine, hoogte	113 cm
Basismachine, lengte	194 cm
Basismachine, breedte	88 cm
Maaihogten	10
Hoogte boven de grond	105 mm
Totaal sleepgewicht	110 kg
Bandenmaat, voor	170/60-8
Bandenmaat, achter	170/60-8
Gewicht	207 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	207 kg
Wielbasis	89 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	586 cm ³
Cilinders	2
Elektrische start	Ja
Koeling motor	Lucht
Bougie	Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud	12 l
Volume brandstoftank	3.17 gal (VS)
UITRUSTING	
12V contact	Nee
Type luchtfilter	Cartridge met een voorfilter
Mesinschakeling	Automatisch
Bekerhouder	Ja
Maaihogten instelling	Lever, while seated
Rijmethode	Pedaal-bediend
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Inklapbare stoel	Ja
Koplampen	Nee
Scharnierende arMLEUNINGEN	Not available
Urenteller	Digitaal
Stoelverstelling	Gereedschapsloos
Stoel fabrikant	SEAT
Stoelvering	Ja
Service positie	Ja
Technisch platvorm	R 200-series
Wielbasis	89 cm
SMEERMIDDEL	
Benzinetank inhoud	12 l
Olie capaciteit	1.6 l
Oliefilter	Yes
Type olie	SAE 10W-30
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	

Technical Specifications	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIONSgegevens EU	
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	778 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	99 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	98.1 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	85.9 dB(A)
TRILLING	
Trillingsniveau stoel	0.29 m/s²
Trillingsniveau stuurwiel	1.9 m/s²