

HUSQVARNA R 316TsX AWD

A high-performance ride-on lawn mower built for the toughest jobs. Husqvarna R 316TsX AWD is superb for all-year use, with a great variety of accessories and combi cutting decks available. Power-assisted articulated steering and All-Wheel-Drive provide great control and traction in challenging terrain. The engine hood covering the V-Twin engine features integrated rails for attaching accessories like cargo holder. LED lights are fitted front and back. Ready for Husqvarna Connect with Bluetooth®



HMI Display

Het intuïtieve display communiceert met de bestuurder via visuele symbolen en waarschuwingsgeluiden, helpt bij het gebruik en geeft realtime gegevens en waarschuwingen.



Bevestigingsframe

Makkelijk wisselen tussen aan de voorzijde gemonteerde maaidekken en accessoires zoals bezem, klepelmaaier, sneeuwschuiver, sneeuwblazer.

Verstelbaar stuur

Voor meer ergonomie en comfort een telescopische stuurkolom waarmee de hoogte van de stuur kan worden aangepast.



Optioneel Combi maaidek

Deze Rider wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met een 94 of 103 cm Combi maaidek voor efficiënt BioClip® maaien en maaien met achteruitworp.



FEATURES

- In hoogte verstelbaar stuur
- Bevestigingsframe voor maximale veelzijdigheid
- HMI-weergave voor real-time updates over de status van uw Rider
- Optioneel Combi maaidek (94 of 103 cm)
- Stuurbekrachtiging maakt het rijden leuker
- Dubbele led-verlichting voor beter zicht, zowel dichtbij als op afstand.
- Comfortabele bestuurderspositie
- Minimale draaicirkel door knikbesturing
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid
- All-Wheel Drive secure traction on all areas
- Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek
- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	24 Ah
Accufabrikant	Global
Accu gewicht	7 kg
Type accu	Lood / zuur
Accuspanning	12 V
Aantal batterijen/accu	1 stuks
CAPACITEIT	
Uitgangsvermogen	9.7 kW
AFMETINGEN	
Basismachine, hoogte	118.1 cm
Basismachine, lengte	200.8 cm
Basismachine, breedte	88.7 cm
Maaihoogten	10
Hoogte boven de grond	90 mm
Totaal sleepgewicht	125 kg
Bandenmaat, voor	170/60-8
Bandenmaat, achter	170/60-8
Gewicht	251 kg
Wielbasis	88.7 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	603 cm³
Cilinders	2
Elektrische start	Ja
Koeling motor	Lucht
Motorolie type	Volledige druk
Type motor	FS481V
Motor	Kawasaki
Motor/engine model(nieuw)	FS481V
Bougie	NGK BPR4ES
Benzinetank inhoud	12 l
Volume brandstoftank	3.17 gal (VS)
UITRUSTING	
12V contact	Ja
Type luchtfilter	Dubbel element
Mesinschakeling	Automatisch
Bekerhouder	Ja
Rijmethode	Dual pedal-operation
Aandrijfsysteem	All-wheel drive
Inklapbare stoel	Ja
Koplampen	Ja
Scharnierende armleuningen	Optioneel
Urenteller	Digital with pre-programmed service intervals
Stoelverstelling	Gereedschapsloos
Stoel fabrikant	SEAT
Stoelvering	Ja
Service positie	Ja
Technisch platvorm	R 300-series
Wielbasis	88.7 cm
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Volledige druk
Benzine verbruik	349 g/kWh
Benzinetank inhoud	12 l
Olie capaciteit	1.7 l
Oliefilter	Yes
Type olie	SAE 10-W30
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g

Technical Specifications	
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS EU	
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	851 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	99 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	98 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	84 dB(A)
TRILLING	
Trillingsniveau stoel	0.7 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel	2.5 m/s ²