




HUSQVARNA 130

Als u op zoek bent naar een kettingzaag om te gebruiken in uw huis en tuin voor de komende jaren, is het de moeite waard om te investeren in een zaagmachine die aan het werk is. Een zaag die de naam Husqvarna waardig is. De Husqvarna 130 is eenvoudig te starten, gemakkelijk te hanteren - en kan met gemak brandhout zagen, helpen bij het snoeien en zelfs de vreemde boom neerhalen. Klein, maar ook krachtig - en van grote waarde.



Inertia kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en een lager emissieniveau in overeenstemming met de strengste milieuvorschriften.

Luchtinjectie

Centrifugaal luchtreinigingssysteem voor minder slijtage en een langere gebruiksduur tussen de schoonmaakbeurten van het filter.



Gecombineerde choke/stopknop

Gecombineerde choke/stop om makkelijker te starten en het risico op verzuipen van de motor te verminderen.



FEATURES

- Minder filterschoonmaakbeurten met Air Injection
 - X-Torq ®-motor vermindert emissies en brandstofverbruik
 - Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
- Intuïtieve, gecombineerde choke / stop bediening
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten.
 - LowVib® spaart armen en handen van de gebruiker

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid op 133% van de maximale snelheid van het motorvermogen	22.3 m/s
Kettingsnelheid bij max. vermogen	16.8 m/s
Aangrijptoerental van de koppeling	4000 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	4500 t/pm
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Maximale snelheid	9000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.5 kW
Racing snelheid ondergrens	11200 t/pm
Draaimoment, max.	1.84 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	8000 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	YES
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	6980 g
Artikel nettogewicht	5680 g
Staaflengte	14 inch
Zaaggeleider lengte	355 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.7 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	39 mm
Cilinder inhoud	38 cm³
Cilinder slag	32 mm
Elektroden afstand	0.55 mm
Motor familie	*PWES.0384CX
Motor platform	-PWES.0384CX
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	NGK BPMR7A
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	Small
Type ketting	H37
Generieke Kettingzaag subgroepen	Occasional use chainsaws
Maat	1.3 mm
Handvat type	Standaard
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Type tandwiel	Spur 6
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	725 g/kWh
Brandstofverbruik	0.725 kg/h
Benzinetank inhoud	0.37 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume	0.26 l
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	31 g
Paper + Cardboard total	871 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	12 g
Plastic rigid	23 g
Plastic total	35 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	333 mm
Verpakkingslengte	495 mm
Verpakkingsbreedte	285 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	*PWES.0384CX
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	330.7 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	877 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	40.85 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.14 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	

Technical Specifications	
Motor platform	-PWES.0384CX
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	331 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	877 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	40.85 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.14 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	278.5 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	804 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	804 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	41.7 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.11 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	116 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	114.34 dB(A)
Geluidsdruk	102 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	102 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	102 dB(A)
TRILLING	
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.72 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	5.5 m/s ²
Trillingen op linkerhandgreep	3.72 m/s ²
Trillingen op rechterhandgreep	5.494 m/s ²